



Coberturas Para Telhados Harvey

Gama de Produtos
HARVEYTILE

Se não diz **Harveytile**
Não é Harveytile



Tel.: +27 11 741 5600
Fax.: +27 11 813 3639
www.harveyroofingproducts.co.za
www.macsteel.co.za

MACSTEEL Africa's leading steel supplier

Cobertura para Telhados Harvey

Escolher qualquer produto de construção é um processo repleto de eventuais problemas. Não só necessitamos de ficar satisfeitos que o produto é o ideal para a aplicação, também devemos ficar absolutamente confiantes de que o produto é idóneo, fiável e de marca.

Desde 1967 a Harvey tem fabricado telhas e acessórios de aço para telhado, e embora de princípios modestos os seus produtos, através de alta qualidade e prestação de serviço, tem evoluído num dos mais sólidos e atraentes sistemas de cobertura de telhado no mercado.

Fortes Alicerces

O mesmo código de profissionalismo rigoroso, qualidade e assistência colocou a companhia no topo do negócio de cobertura de telhado, e a sua popularidade tem vindo a aumentar pela Aceitação de arquitectos, construtores e Proprietários.

Forte em Aparência

A Harvey fabrica vários sistemas de cobertura de telhados.

A sua gama de telhas de telhado é de excelente integridade estrutural e aspecto impecável.

A fábrica de alta gama localizada em Brakpan, na África do Sul, é uma das maiores do género no mundo e mantém elevados padrões de qualidade.

Forte em Estilo

Cada telha com base de aço é desenhada e fabricada para resistência.

O sistema único sobreposto e técnica de fixação fornece não só um telhado estanque mas também à prova de assaltos. Todas as telhas estão disponíveis em substrato de aço macio zincado ou alternativamente aço macio revestido em Alu-Zinc para assegurar maior resistência a corrosão.

Durabilidade

Através de pesquisas constantes, o revestimento acrílico que foi desenvolvido em 1970 resiste níveis altos de radiações ultravioleta e às piores condições climáticas. Os pequenos grãos de areia acabamento duradouro que protege contra condições climáticas austeras como ventos fortes, chuva torrencial e tempestades de granizo.

Sem Manutenção

O telhado revestido a telha tem pouca manutenção, o que quer dizer não tem que se incomodar a reparar infiltrações, e substituir telhas partidas e reduz na frequência de pintura.

Versatilidade

As telhas são ótimas para revestir novamente, facilmente embelezando a sua casa dentro dois três dias.

Grande em Poupança

O excelente rácio de peso/tensão significa que, com as nossas telhas, aplica o seu dinheiro em telhas e não em estruturas caras.

Impermeável


As telhas de aço enfortecidas suportam os maiores impactos incluindo tempestades de granizo. Contacte a Harvey para obter directrizes sobre a utilização em ambientes corrosivos e à beira mar.

A opção da telha Galvalume é a união da protecção estrutural do zinco, com uma barreira de protecção de alumínio, que aumenta a protecção do revestimento galvanizado em certos meios ambientes.



GAMA DE PRODUTOS


Elitetile



Especificações da Telha (Aprox.)

Comprimento Total: 1675mm
Cobertura: 1600mm
Largura Total: 397mm
Cobertura: 369mm
Peso por telha: 3.9kg
Peso por m2: 6.8kg
Nº de telhas por m2: 1.69

Tufftile



Especificações da Telha (Aprox.)

Comprimento Total: 1675mm
Cobertura: 1600mm
Largura Total: 397mm
Cobertura: 369mm
Peso por telha: 3.9kg
Peso por m2: 6.6kg
Nº de telhas por m2: 1.69

Harvey Thatch & Shaketile



Especificações da Telha (Aprox.)

Comprimento Total: 1675mm
Cobertura: 1625mm
Largura Total: 395mm
Cobertura: 350mm
Peso por Telha: 4.2kg
Peso por m2: 6.9kg
Nº de telhas por m2: 1.69

Gama de Cores Padrão

Azul Escuro



Verde



Preto



Bordeaux



Terracota




As cores aqui ilustradas podem variar da Cor verdadeira devido ao processo de Impressão.

GAMA DE PRODUTOS


Acessórios

Cumieira Angular




Afixado à viga dupla no topo
Comprimento: 1720mm
(cobre 1600mm)
Largura: 125mm afunilando ao comprimento
Altura: 95mm
Peso: 2.5kg

Cumieira Quadrada




Afixado à viga dupla no topo
Comprimento: 1720mm
(cobre 16mm)
Largura: 48mm afunilando ao comprimento
Altura: 70mm
Peso: 1.8kg

Testeira




Afixado às pontas das empenas
Comprimento: 1720mm
(cobre 1600mm)
Largura: 60mm
Altura: 68mm alargando
Peso: 1.8kg

Tábua de Empena




Cobertura Parede Lateral



Rufo




Espigão Angular




Afixado à viga dupla
Comprimento: 1720mm
(cobre uma fiada por telha)
Largura: 125mm afunilando para 123mm
Altura: 75mm alargando para 105mm

Espigão Quadrado



Afixado à viga única da esquadria
Comprimento: 580mm
(cobre uma fiada por telha)
Largura: 48mm afunilando para 45mm
Altura: 42mm alargando para 70mm
Peso: 0.5kg

Água Furtada



Comprimento: 395mm
Largura: 170mm
Peso: 0.6kg
Cobertura: 370mm

Dentado do lado esquerdo e direito.

Afixado ao remate. Desenho mostra o lado direito do barrote:
Comprimento: 1550mm
Altura: 130mm
Cobre fiada de 4 telhas Peso: 2.3kg

Dentado do lado esquerdo e direito.

Desenho mostra o beiral direito.
Comprimento: 1550mm Altura: 130mm
Cobre fiada de 4 telhas Peso: 2.3kg

Para uso na parede do remate e beiral e distâncias curtas da cumieira.
Comprimento: 1720mm Superior: 25mm
Cobertura: 1600mm Peso: 2.5kg

O Selo de Qualidade Harvey

Na Harvey, nós asseguramos com muito cuidado que cada telha da nossa gama é fabricada ao nível de qualidade mais alto. Sendo uma unidade fabril do maior fornecedor de aço de África, Macsteel, podemos usar aço da melhor qualidade. O aço é preparado e prensado dentro das mais estritas tolerâncias, pinta-se com as melhores tintas e colas, apresentado uma bela telha. E se necessitar de protecção contra ferrugem, pudemos adicionar o melhor revestimento contra ferrugem.

Após produção, tomamos o cuidado de inspeccionar a qualidade de cada telha para assegurar que tem o nível de qualidade exigido. Quando satisfeitos que o produto atinge o nível de qualidade exigido, só nessa altura é colocado o selo de Qualidade da Harvey.

Isto quer dizer que pode ficar descansado que se tiver o Selo de Qualidade Harveytile, que foi fabricado pela Harveytile ao nível de qualidade exigido.

Se não diz Harveytile, não é Harveytile... procure o Selo de Qualidade da Harveytile.



**Coberturas
Para Telhados Harvey**

